

Акт контрольно-аналитического мероприятия первоочередного создания универсальной безбарьерной среды в реабилитационных организациях, предоставляющих социальные услуги, и организациях, оказывающих протезно-ортопедическую помощь

(заполняется в 2-х экземплярах, пп. 1-7 заполняются членами комиссии по контролю первоочередного создания универсальной безбарьерной среды, п. 8-11 заполняется подконтрольной организацией)

Дата «28» сентября 2016 года

1. Наименование организации

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко»

2. Краткие сведения о составе объекта (количество зданий)

Адрес объекта Российская Федерация, 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Советский, улица Юбилейная, дом 56 «А»,
- отдельно стоящее двухэтажное здание площадью 3 307,8 кв. м.,
- наличие прилегающего земельного участка: 12 000 кв. м.

3. Актуальность паспорта доступности, дата заполнения (актуализации)

Паспорт доступности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» актуализирован «27» апреля 2016 года

4. Достоверность сведений, содержащихся в паспорте доступности, фактическому состоянию объекта (в т.ч. в разрезе структурно-функциональных зон)

Доступность объекта обеспечена полностью для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на коляске, с нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха, частично обеспечена для инвалидов с нарушениями зрения по всем структурно-функциональным зонам

5. Наличие объекта (объектов) на информационных картах в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»

Информация размещена (обновлена) на интернет сайте www.zhit-vmeste.ru Карта доступности субъекта РФ «10» февраля 2016 года

6. Наличие мероприятий в отраслевой «дорожной карте» (плана финансово-хозяйственной деятельности)

Мероприятие 1. Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов - 342 003,76 руб.
Мероприятие 2. Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений - 334 789,26 руб.

7. Доступность официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению

Сайт учреждения в сети «Интернет» не доступен для тотально незрячих инвалидов

8. Аналитическая справка о состоянии доступности зон объекта (заполняется подконтрольной организацией заблаговременно до проведения контрольно-аналитического мероприятия)

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

- к - инвалиды на креслах-колясках («колясочники»);
 о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата («опорники»);
 с - инвалиды с нарушениями зрения («слепые»);
 г - инвалиды с нарушениями слуха («глухие»);
 у - инвалиды с нарушением интеллекта («умственно-отсталые»).

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)				
Вход на территорию (при наличии ограждения)				
- ширина прохода, калитки	м	0,9 и более	к, о	1,06
- информация об объекте	наличие	есть	к, о, с, г	-
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)				
Расстояние до входа в здание	м	50 и менее	к, о	40
Количество машино-мест для инвалидов	%	10 % и более (при наличии менее 10 мест - не менее 1 машино-места для инвалида)	к	1 место
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	3,6 и более	к	4,0
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	6,0 и более	к	6,0
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)				
- ширина тротуара (при движении):	м	2,0 и более	к	6,15
- указатели направления движения	наличие	есть	к, г	-
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	есть	с	-
- места отдыха	наличие	есть	к, о	-
Открытая лестница:				
- высота подъема	м	справочно		-
- поручни на высоте	м	0,85-0,92	о, с	-
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	наличие	есть	с	-
- контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	-
Пандус на рельефе				
- высота подъема одного марша	м	0,8 и менее	к	-
- уклон	%	1:20 и менее	к	-
Поручни с двух сторон				
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	-
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0,92	о	-
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)				
Крыльцо или входная площадка				
Высота площадки	м	справочно		1,6
Габариты площадки (ширина)	м	2,2 и более	к	2,8
Габариты площадки (глубина)	м	2,2 и более	к	2,2
Поручни (ограждение)	наличие	есть	к, о, с	есть
Навес	наличие	есть	к, о	есть
Информация об объекте	наличие	есть	г	есть
Лестница наружная				
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу	наличие	есть	с	-
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	есть

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования	
2	3	4	5	6	
Поручни с двух сторон	наличие	есть	о, с	есть	
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	0,9	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о, с	есть	
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	есть	
Пандус наружный					
- уклон	%	1:20 и менее	к		
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	0,9-1,0	к	0,92	
Высота подъема одного марша (максимальная)	м	0,8 и менее	к	0,26	
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус, длина	м	1,5 и более	к	4,0	
- при въезде на пандус, ширина	м	1,5 и более	к	1,8	
- промежуточная прямая, длина	м	1,5 и более	к	2,5	
- промежуточная прямая, ширина	м	1,0 и более	к	1,7	
- промежуточная с поворотом направления движения, длина	м	1,5 и более	к	2,5	
- промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	1,5 и более	к	1,7	
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	есть	
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	0,51	
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0,92	о	0,93	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	есть	
- не травмирующие окончания	наличие	есть	к, о	есть	
Нескользящее покрытие	наличие	есть	к	-	
Наружный подъемник	наличие	есть	к	-	
Звуковой маяк у входа	наличие	есть	с	-	
Тамбур				1 тамбур	2 тамбур
Глубина	м	1,8 и более	к	1,82	1,9
Ширина	м	2,2 и более	к	3,25	3,25
Двери распашные	наличие	справочно	-	есть	
Двери автоматические	наличие	справочно	-	-	-
- ширина дверного проема в свету	м	0,9 и более	к, о	1,7	1,7
- высота порога наружного, внутреннего	м	0,025 и менее	к	0,01	0,01
Лестница на уровень 1-го этажа					
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	-	
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	-	
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	-	
- горизонтальные завершения поручня	наличие	есть	о, с	-	
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	-	
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				-	
Ширина марша	м	1,0 и более	к	-	
Уклон	%	1:20 и менее	к	-	
Разворотные площадки внизу,верху	м	1,5 и более	к	-	
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	-	
- на высоте (нижний уровень)	м	0,7	к	-	
- на высоте (верхний уровень)	м	0,85-0,92	к, о	-	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	-	
Пандус переносной	наличие	есть	к	-	
Подъемник для инвалидов					
- стационарный	наличие		к	есть	
- мобильный	наличие		к	-	
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	м	1,2 и более	к	1,8	
Разворотные площадки, глубина	м	1,5 и более	к	2,0	
Разворотные площадки, ширина	м	1,5 и более	к	2,0	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	к, г	есть	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	к, г	-	
Речевые информаторы и маяки	наличие	есть	с	-	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	есть	г	-	

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	есть	г	-
Тактильная схема	наличие	есть	с	есть
Место отдыха и ожидания:				
- места для сидения на каждом этаже	наличие	есть	о	есть
- зона для коляски и на каждом этаже	наличие	есть	к	есть
Навесное оборудование, выступ в зону движения	м	0,1 и менее	с	-
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)				
Контрастная маркировка	наличие	есть	с	есть
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	есть	о	есть
-горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о	есть
Пандус внутренний на этаже				
Ширина марша	м	1,0 и более	к	-
Уклон	%	8 и менее	к	-
Разворотные площадки внизу, вверху	м	1,5 и более	к	-
Поручни с двух сторон	наличие	есть	к, о	-
- на высоте (нижний уровень)	м	0,7	к	-
- на высоте (верхний уровень)	м	0,85-0,92	о	-
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	есть
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	есть
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	0,68-нижний 0,89-верхний
- горизонтальные завершения	наличие	Есть	о, с	есть
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	о, с	есть
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	Есть		-
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)				
Лифт пассажирский				
Кабина:				
- длина	м	1,4 и более	к	2,17
- ширина	м	1,1 и более	к	1,4
- ширина дверного проема	м	0,8 и более	к	1,2
- поручни	наличие	есть	о	есть
Световая информация в кабине	наличие	есть	г	есть
Звуковая информация в кабине	наличие	есть	с	-
Знак доступности	наличие	есть	к	есть
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	есть		-
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (в зависимости от вида деятельности)				
Обслуживание через окно/прилавок				
Высота рабочей поверхности	м	0,8-1,1	к	-
Габариты зоны обслуживания (глубина)	м	1,5 и более	к	-
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
Обслуживание в кабинете №				
Ширина проема двери в свету	м	0,9 и более	к	-
Высота порога	м	0,025 и менее	к	-
Информация тактильная	наличие	есть	с	-
Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	к, о, с, г	-
- размещение на высоте	м	1,8 и менее	к	-
- высота прописных букв	м	0,025 и более	с	-
Зона для кресла-коляски	наличие	есть	к	-
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
Обслуживание с перемещением №				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	м	1,2 и более	к	-
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	м	0,8-1,1	к	-

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте				
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)				
Длина	м	1,8 и более	к	-
Ширина	м	1,6 и более	к	-
Место для сидения	наличие	есть	о	-
Крючки для костылей	наличие	есть	о	-
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)				
Доля мест для колясочников	%	2 и более	к	-
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	м	1,2 и более	к	-
Доля мест для лиц с нарушением слуха	%	2 и более	г	-
Вкладка при необходимости описания нескольких залов				
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	есть	к	-
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей				
Санузел для инвалидов				
Знак доступности помещения	наличие	есть	к	есть
Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	с	есть
Ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	1,20
Раковина:				
- зона у раковины (глубина)	м	1,3 и более	к	0,50
- зона у раковины (ширина)	м	0,85 и более	к	0,67
- высота раковины	м	0,75-0,85	к	0,84
- опорный поручень	наличие	есть	о	есть
Кабины для инвалидов:				
- количество кабин	ед.	справочно		5
- знак доступности кабины <i>(при необходимости)</i>	наличие	есть	к	есть
- ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	1,1
- габариты кабины (длина)	м	1,8 и более	к	1,9
- габариты кабины (ширина)	м	1,65 и более	к	1,2-1,8
- опорные поручни	наличие	есть	к, о	есть
в т.ч. откидные	наличие	есть	к	есть
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	м	0,8 и более	к	1,2
- крючки для костылей	наличие	есть	о	-
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>				

9. Достижение значений показателей по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в структурных подразделениях Депсоцразвития Югры и подведомственных учреждениях (с указанием значений показателей)

74%

10. Факт организации ситуационной помощи для инвалида и МГН (наличие закрепленного специалиста, вид документа, установившего ответственность специалиста, наличие системы информации о возможности предоставления ситуационной помощи)

Социальные работники в рамках должностных инструкций

11. Итоговое заключение* о результативности исполнения мероприятий Программы - повышения уровня доступности для инвалидов и МГН (по каждой категории инвалидов указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно; ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно; ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно)
Например: ДП-И (к, о); ДУ (с); ВНД (г, у) или ДП-И (к, о); ДЧ-И (с, г, у).
ДЧ-И - доступно частично избирательно

12. Отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня доступности основных структурных элементов объекта, оснащенных за счет средств Программы исполнять план мероприятий по изменению параметров инфраструктуры для повышения доступности объекта

13. Приложение к настоящему акту: фотоотчет на 4 слайдах (направляется в электронном виде не более 2 фотографий одного объекта на адрес электронной почты: NabievVV@admhmao.ru)

14. Ф.И.О. (полностью) и контактный телефон специалиста, заполнившего настоящую справку об объекте
Власова Ольга Яковлевна, заместитель директора БУ «Реабилитационный центр «Солнышко» 8 (34675) 3-21-02

Директор БУ «Реабилитационный центр «Солнышко»


(подпись)

Л.А. Плотникова
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по производству
ОАО «Реабилитационно-технический центр» г. Советский


(подпись)

О.Я. Власова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника
управления-начальник отдела реализации
социальных программ Управления
социальной защиты населения по
г. Югорску и Советскому району


(подпись)

О.С. Щукина
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист отдела реализации
социальных программ Управления
социальной защиты населения по
г. Югорску и Советскому району


(подпись)


Л.З. Хасанова
(расшифровка подписи)

Директор Муниципального автономного
учреждения «Молодежный центр
«Гелиос» (по согласованию)


(подпись)

Н.И. Воронов
(расшифровка подписи)

Член РШ ОНФ в Югре (по согласованию)


(подпись)

А.А. Хильман
(расшифровка подписи)

- подготовка итогового заключения осуществляется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».