

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Территориальный отдел в городе Югорске и Советском районе

Ул. Никольская, д. 9, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628263

телефон: 73891 факс: 73907 e-mail: grn-ugorsk@mail.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

БУ «Советский реабилитационный
центр»

« 24 » марта 20 20 г.

(место составления акта)

15 ч. 00 мин

(время составления акта)

(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 56

По адресу/адресам: *Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, п. Коммунистический, ул. Мира, д. 8А, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, п. Алябьевский, ул. Комсомольская, д. 7, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, дом 3 А, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Советский, ул. Юбилейная, 56 А*

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от «17» февраля 2020 года № 56, А.А. Казачинина, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с «04» марта 2020г. 10 час. 00 мин.

по «19» марта 2020г. 15 час. 00 мин.

Продолжительность:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенное в муниципальном образовании города Советский по адресу 628240, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юбилейная, д. 56А с «04» марта 2020г. 10 час. 00 мин. до «19» марта 2020г. 15 час. 00 мин.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенное в муниципальном образовании Советского района по адрес 628256, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, п. Коммунистический, ул. Мира, д. 8А с «11» марта 2020г. 10 час. 00 мин. до «17» марта 2020г. 15 час. 00 мин.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенное в муниципальном образовании Советского района по адресу 628248, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, ул. Комсомольская, д. 7 с «05» марта 2020г. 11 час. 00 мин. до «16» марта 2020г. 15 час. 00 мин.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенное в муниципальном образовании Советского района по адресу 628260, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 3А с «10» марта 2020г. 08 час. 20 мин. до «19» марта 2020г. 12 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Югорске и Советском районе.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Власова О.Я. 18.02.2020 г. 11 ч. 30 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Злобин Валерий Викторович, начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г. Югорске и Советском районе, Галкина Олеся Владимировна, главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г. Югорске и Советском районе, эксперты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Югорск, в Советском районе, в г. Урае и Кондинском районе»: Мисюкевич Людмила Павловна, главный врач, Мисюкевич Игорь Артурович, заведующий отделом обеспечения санитарного надзора - врач по общей гигиене питания; Ермолаева Анастасия Владимировна, врач по общей гигиене; Складнева Любовь Ильинична, помощник врача по гигиене детей и подростков; Гаврикова Надежда Григорьевна, помощник врача по общей гигиене; Исламова Гульсина Гусмановна, фельдшер; Сафиева Эльвира Габтрафиковна, фельдшер-лаборант; Пиеничникова Алена Анатольевна, химик-эксперт; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.511500 от 16 июля 2015 года, зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц: 16 июля 2015 г. бессрочно, аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710084, дата включения в реестр 03.07.2015, бессрочно.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Власова Ольга Яковлевна, директор; Келащук Евгения Александровна, заместитель директора; Масюткина Юлия Сергеевна, заведующий отделением в филиале г. Югорска; Давидова Вера Геннадьевна, медицинская сестра в секторе п.Алябьевский, Вавилина Дина Витальевна, медицинская сестра в секторе п. Коммунистический; Нестерова Надежда Михайловна, специалист по комплексной реабилитации в секторе п. Коммунистический;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенное в муниципальном образовании города Советский по адресу 628240, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юбилейная, д. 56А

Здание учреждения типовое двухэтажное, введено в эксплуатацию в 2009г. Общая площадь здания составляет 3307,8 м².

Муниципальное имущество Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» находится в оперативном управлении на основании Приказа Департамента государственной собственности ХМАО-Югры от 06.10.2010 № 2635 свидетельство о государственной регистрации права (прилагается).

Территория участка ограждена забором из металлических конструкций (решетка), территория содержится в удовлетворительном санитарном состоянии. Территория учреждения озеленена. Имеются подъездные пути со стороны центрального входа и со стороны пищеблока. Въезды и входы на территорию организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для сбора мусора покрыты асфальтом. Наружное электрическое освещение имеется. На территории игровых площадок установлены три теневых навеса. Теневые навесы оборудованы деревянными полами на расстоянии не менее 15 см от земли. Теневые навесы не затеняют помещения для пребывания детей. Возле навесов установлены скамейки и урны. На игровой площадке установлены игровые комплексы (представлены паспорта на игровые комплексы, качели маятниковые на жесткой подвеске, песочницы). На летний период оборудуются песочницы.

Для сбора мусора оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1,0 метров со всех сторон. Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнера. Представлен договор №00-012667 от 24.01.2020г на оказание услуг по обращению с ТКО с АО «Югра-Экология»

Проектная вместимость учреждения составляет 70 воспитанников, 26 помещений для предоставления социальных услуг, режим работы круглосуточный.

Количество работающих: всего сотрудников – 73 человека, из них административно-хозяйственная часть – 25 человек, отделение информационно-аналитической работы – 5 человек, отделение социальной реабилитации и абилитации – 13 человек, отделение диагностики, разработки и реализации программ социально-медицинской реабилитации – 3 человека, служба домашнего визирования – 2 человека, социально-медицинское отделение – 7 человек, отделение дневного пребывания – 9 человек, стационарное отделение для инвалидов – 9 человек

Водоснабжение холодное, теплоснабжение, канализация - централизованные. Дополнительно в подвальном помещении установлены два комбинированных напольных накопительных водонагревателя закрытого типа, на пищеблоке установлен водонагреватель электрический аккумуляторный.

В здании оборудована вентиляция без механического побуждения (естественная) посредством дверных и оконных проёмов, принудительная: приточно-вытяжная вентиляция. Паспорт на вентиляцию имеется. На пищеблоке, в горячем цехе над тепловым оборудованием, установлена локальная вытяжная вентиляция.

Пищеблок работает на сырье.

Проведены мероприятия по ремонту: в 2016 г. - текущий ремонт.

Сектор в п. Коммунистический бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и

подростков с ограниченными возможностями», расположен в муниципальном образовании Советского района по адресу 628256, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, п. Коммунистический, ул. Мира, д. 8А

Муниципальное имущество бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» сектор в п. Коммунистический находится в оперативном управлении на основании Приказа Департамента государственной собственности ХМАО-Югры № 426 от 22.03.2006 свидетельство о государственной регистрации права (прилагается).

Учреждение размещено в отдельно стоящем одноэтажном здании, построенном в 1989 году. Общая площадь – 181,3 м².

Муниципальное имущество Советского района предоставлено бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Департаментом муниципальной собственности администрации Советского района в безвозмездное пользование на основании договора № 16 от 30.04.2015 г. (прилагается).

Территория участка ограждена деревянным забором, имеются подъездные пути и пешеходные дорожки. Искусственное наружное освещение имеется.

Территория организации оснащена игровым оборудованием в соответствии с возрастно-возрастными особенностями детей: игровые комплексы имеют паспорта соответствия. На территории игровой площадки установлен теневой навес. Теневые навесы оборудованы деревянными полами на расстоянии не менее 15 см от земли. Теневой навес не затеняет помещения для пребывания детей. Со слов работников игровое оборудование на территории в зимний период не используется. На территории учреждения дополнительные постройки отсутствуют, физкультурно-спортивной и хозяйственной зоны не предусмотрено.

Для сбора мусора оборудована площадка за пределами территории учреждения. Вынос мусора осуществляется на оборудованную контейнерную площадку МАДОУ ДС «Дюймовочка», представлены договоры на безвозмездной основе.

Проектная вместимость составляет 10 воспитанников, 6 помещений для предоставления социальных услуг, режим работы с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

Количество работающих: всего сотрудников – 4 человека, из них специалист по комплексной реабилитации - 1, психолог -1, логопед -1, медицинская сестра по массажу -1.

Водоснабжение холодное, теплоснабжение, канализация - централизованные. Дополнительно установлены водонагреватели в медицинском кабинете, моечной.

В здании оборудована вентиляция без механического побуждения (естественная) посредством дверных и оконных проёмов.

Проведены мероприятия: капитальный ремонт в 2011 году.

Сектор в п. Алябьевский бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположен в муниципальном образовании Советского района по адресу 628248, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, ул. Комсомольская, д. 7

Учреждение размещено в отдельно стоящем одноэтажном здании, построенном в 1972 году. Общая площадь – 251,2 кв.м.

Муниципальное имущество Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» сектор в п. Алябьевский находится в оперативном управлении на основании приказа Департамента государственной собственности ХМАО-Югры № 426 от 22.03.2006 свидетельство о государственной регистрации права (прилагается).

Территория участка ограждена металлическим забором, имеются подъездные пути и пешеходные дорожки. Искусственное наружное освещение имеется.

Для сбора мусора оборудована площадка за пределами территории учреждения.

Пропускная способность составляет 15 воспитанников. Набор помещений предусматривает: тамбур, входная группа (коридор), площадью 4,7 кв.м., кабинет специалиста площадью 12,3 кв.м, кабинет психолога площадью 11,7 кв.м, зал трудовой реабилитации площадью 31,1 кв.м, зал реабилитации площадью 51,8 кв.м, кабинет логопеда площадью 18,4 кв.м., кабинет медицинской сестры площадью 10,2 кв.м., детская раздевалка площадью 15,6 кв.м., комната приема пищи персоналом площадью 15,4 кв.м., санитарный узел площадью 3,4 кв.м.

Количество работающих: 6 человек, из них специалист по комплексной реабилитации -1, психолог -1, инструктор по труду -1, инструктор –методист по АФК -1, логопед -1, мед. сестра по массажу -1. Режим работы с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

Водоснабжение холодное, теплоснабжение, канализация - централизованные. Дополнительно установлены водонагреватели в медицинском кабинете (на 10 литров), в подсобном помещении №2 (на 30 литров).

В здании оборудована вентиляция без механического побуждения (естественная) посредством дверных и оконных проёмов.

Проведены мероприятия: капитальный ремонт проведен в 2015 году.

Филиал в г.Югорске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» расположен в муниципальном образовании город Югорск по адресу 628260, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 3А

Учреждение размещено в отдельно стоящем трехэтажном здании, построенном по типовому проекту в 1980 году. Учреждение имеет один центральный вход и один запасной. Вход в здание оборудован тамбуром. Имеются условия для удобного доступа маломобильных групп населения (оборудован пандус).

Муниципальное имущество филиала в г.Югорске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Югорск находится в оперативном управлении на основании Передаточного акта от 30.05.2013 свидетельство о государственной регистрации права (прилагается).

Территория участка ограждена забором из металлических конструкции (решетка), территория содержится в удовлетворительном санитарном состоянии. Территория учреждения озеленена. Имеются подъездные пути со стороны центрального входа и со стороны пищеблока. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам асфальтированы. Наружное электрическое освещение имеется.

На территории игровой площадки установлен теневой навес. Теневой навес оборудован деревянными полами на расстоянии не менее 15 см от земли. Теневой навес не затеняет помещения для пребывания детей. На игровой площадке установлены игровые комплексы и тренажеры: игровой модуль «Песочница «Радуга», игровой модуль «Городок 2», беседка со скамьями, тренажер бокового раскачивания, тренажер лыжник, тренажер велосипед +, тренажер горка (представлены паспорта и сертификаты соответствия).

Для сбора мусора оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1,0 метров со всех сторон. Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнера.

Проектная вместимость учреждения составляет 40 воспитанников, 22 помещения для предоставления социальных услуг, режим работы с 07 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

Количество работающих: всего сотрудников филиала п. Югорск – 36 человек, из них административно-хозяйственная часть – 7 человек, отделение социальной реабилитации и абилитации – 10 человек, отделение диагностики, разработки и реализации программ социально-медицинской реабилитации – 3 человека, служба домашнего визирования – 2 человека, социально-медицинское отделение – 4 человека, отделение дневного пребывания – 8 человек.

Водоснабжение холодное, горячее, теплоснабжение, канализация - централизованные. Дополнительно установлены водонагреватели в помещении для мытья кухонной и столовой посуды.

В здании оборудована вентиляция без механического побуждения (естественная) посредством дверных и оконных проёмов. Принудительная: приточно-вытяжная вентиляция. Паспорт на вентиляцию имеется.

Проведены мероприятия: реконструкция здания - в 2008 году, капитальный ремонт - в 2018 году.

Специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Югорск, в Советском районе, в г. Урае и Кондинском районе» проведены экспертизы рациона питания и примерного меню детей (экспертное заключение СЮ.27.У.000271.03.20 от «10» марта 2020г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест с приложением акта инспекции объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест от «10» марта 2020г.; экспертное заключение СЮ.27.У.000283.03.20 от «19» марта 2020 г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований с приложением акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от «19» марта 2020г.; экспертное заключение СЮ.27.У.00278.03.20 от «17» марта 2020г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований с приложением акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от «17» марта 2020г. - прилагаются), экспертное заключение СЮ.27.У.00277.03.20 от «16» марта 2020г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований с приложением акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от «16» марта 2020г. - прилагаются), экспертное заключение СЮ.27.У.00284.03.20 от «19» марта 2020г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований с приложением акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от «19» марта 2020г. - прилагаются).

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (БУ «Советский реабилитационный центр») действует на основании Устава.

628240, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД СОВЕТСКИЙ, УЛИЦА ЮБИЛЕЙНАЯ, 56А

Фактические адреса осуществления деятельности:

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, п. Коммунистический, ул. Мира, д. 8А; Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, п. Алябьевский, ул. Комсомольская, д.7; Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. 40 лет Победы, д.3А; Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Советский, ул. Юбилейная, д.56 А

ОГРН 1028601847559 дата регистрации: 23.12.2002 г., ИНН 8615007414

Банковские реквизиты: Депфин Югры (БУ «Советский реабилитационный центр», л/с 290.31.837.0) Р/с 4060181020000300001 в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск ИНН: 8615007414, КПП 861501001 БИК 047162000

Директор Власова Ольга Яковлевна, телефоны 8(34675)3-39-30 Тел/факс 8(34675)3-18-50 (приемная), электронный адрес: src-sov@admhmao.ru

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенное в муниципальном образовании города Советский по адресу 628240, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, ул. Юбилейная, д. 56А

1. Отделка стен между 1-ым и 2-ым этажом с нарушением целостности, что является нарушением п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

2. Перегоревшие лампы меняются не своевременно, так, на момент обследования не произведена замена перегоревших ламп в игровой комнате стационара, водолечебнице, ингаляторий, группа «Ромашка», бассейн, что является нарушением п. 11.6 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

3. На пищеблоке, в горячем цехе над тепловым оборудованием, установлена локальная вытяжная вентиляция, на момент обследования находится в не рабочем состоянии (Акт проверки эффективности №198 от 25.02.2020г. ООО ЧОО «Альтернатива-Охрана»), что является нарушением п. 10.2, 16.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

4. В санитарном узле стена с нарушением целостности (трещины), что является нарушением п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

5. В изоляторе и душевой комнате отделка стен и потолка с нарушением целостности (трещины), что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

6. Уборочный инвентарь изолятора хранится в душевой комнате, что является нарушением п. 4.8 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: Петренко О.Ю., заведующий стационарным отделением для инвалидов по ст. 6.3 КоАП РФ.

7. В помещении водолечебницы отделка потолка и подоконников с нарушением целостности (трещины), что является нарушением п. 8.2, п. 13.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

8. В помещении для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств на момент обследования в шкафу с уборочным инвентарем для санитарного узла, хранится ведро для обработки резиновых ковриков водолечебницы, что является нарушением п. 8.2, п. 13.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: Вдовина Е.Н., ассистент по оказанию технической помощи. по ст. 6.3 КоАП РФ

9. В помещении галокамеры отделка потолка и стен с нарушениями целостности (трещины и осыпание поверхностной побелки), что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

10. В кабинете ингалятория отделка стен с нарушением целостности (отошла краска), что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

11. В кабинете массажа поверхность массажных кушеток с нарушением целостности, что является нарушением п.п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

12. В группе «Островок» отделка потолка с нарушениями целостности (трещины), что является нарушением п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

13. В физиотерапевтическом кабинете отделка кабинета с нарушением целостности (трещины на стенах и потолке), что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

14. В помещении инвентарной медицинской кабинета отделка потолка и стен с нарушениями целостности (трещины), что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

15. В зале бассейна керамическая плитка пола с трещинами, что является нарушением п. 4.20, п. 8.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" п. 1.4, п. 2.11 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»;

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

16. В представленной программе производственного контроля не осуществляется лабораторно-инструментальный контроль за уровнем техногенного шума, что является нарушением п. 1.3, 2.1. 2.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 16. главы 2 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»,

Лицо, допустившее нарушение: директор Власова Ольга Яковлевна по ст. 6.3 КоАП РФ.

17. Со слов ассистента по оказанию технической помощи Вдовиной Е.Н. сбор грязного белья не осуществляется в клеенчатый мешок, а уносится в прачечную в руках, что является нарушением п. 13.8 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: Вдовиной Е.Н., ассистент по оказанию технической помощи по ст. 6.3 КоАП РФ.

18. В кабинете логопеда отделка потолка и подоконников с нарушениями целостности (трещины), что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

19. В группе «Ромашка» поверхность дивана с нарушением целостности (расхождение швов), что является нарушением п. 4.10 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

20. В группе «Ромашка» в помещении для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств, в инвентарной отделка потолка с нарушениями целостности (трещины), что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

21. В зале АФК имеется инвентарь с нарушением целостности, что не позволяет проводить тщательную влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п. 13.4 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: Податнова О.Я., заведующий хозяйством по ст. 6.3 КоАП РФ.

22. В актовом зале отделка стен с нарушением целостности, что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

23. В помещении пищеблока в горячем цехе нарушена целостность поверхности потолка, водно-дисперсионная краска местами отстала (трещины), что затрудняет проведение влажной уборки с моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо)

24. На момент обследования морозильная ларь находится в нерабочем состоянии, что является нарушением п. 6.2, 16.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо)

25. На момент обследования, чистая кухонная посуда (тазы) хранятся на стеллажах навалом, в связи с чем не вся кухонная посуда просушивается, что является нарушением п. 6.14 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", п. 5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: Сабитова И.Ф., шеф-повар по ст. 6.6 КоАП РФ.

26. Допускаются отклонения от примерного меню, так, 06.02 фактически в питание включено на завтрак «Суфле из творога со сгущенным молоком», а по меню (6 день) «Суфле из творога с джемом», на обед фактически реализован «Кисель из свежих груш», по меню – «Компот из сухофруктов», что является нарушением п. 6.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: Сабитова И.Ф., шеф-повар по ст. 6.6 КоАП РФ.

27. В овощном цехе имеются овощи (морковь) с признаками недоброкачества (гниль), что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,

учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
Лицо, допустившее нарушение: Останина Е.В., кладовщик, шеф-повар по ст. 6.6 КоАП РФ.

28. По результатам замеров параметров микроклимата (№ 51.20ф от 17.03.2020г) установлено: по измеренному параметру "Относительная влажность, %" - ниже гигиенического норматива во всех местах измерения, кроме "Водолечебница", "Раздевалка водолечебницы", "зал ванны бассейна ", "раздевалка бассейна", "Пищеблок горячий цех", что не соответствует п. 10.5 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СП 2.3.6.1079-01 " Санитарные -эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", приложение 2, СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", раздел 6 приложение 3, ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.3 КоАП РФ. (юридическое лицо).

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенное в муниципальном образовании Советского района по адресу 628256, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, п. Коммунистический, ул. Мира, д. 8А:

29. Вход в здание не оборудован воздушно-тепловыми завесами или тамбуром, что является нарушением п. 4.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

30. По результатам замеров параметров микроклимата (протокол 46ф от 12.03.2020г) установлено: в помещениях - кабинет социально-бытовой реабилитации, групповая, кабинет логопеда, деловой центр «Относительная влажность, %» - ниже гигиенического норматива, что не соответствует п. 10.5 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.3 КоАП РФ. (юридическое лицо).

31. В медицинском кабинете стена с нарушением целостности (трещины, краска отходит от стены), что является нарушением п. п 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

32. В игровой плинтус не плотно прилегает к стене и полу, что является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

33. Игровое оборудование (сухой бассейн) с нарушением целостности, что не позволяет проводить тщательную влажную уборку, что является нарушением п. 4.11 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенное в муниципальном образовании Советского района по адресу 628248, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, ул. Комсомольская, д. 7

34. В кабинете психолога потолочная плитка не плотно прилегает к поверхности потолка (свисает), в кабинете медицинской сестры по массажу стены с трещинами, что затрудняет проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо)

35. По результатам замеров параметров микроклимата (протокол № 34ф от 11.03.2020г.) установлено: по измеренному параметру "Относительная влажность, %" - ниже гигиенического норматива в местах измерения: "кабинет психолога", "игровая", "зал ЛФК", "кабинет трудовой терапии", что не соответствует глава X, п. 10.3, п.10.5. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.3 КоАП РФ. (юридическое лицо).

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенное в муниципальном образовании Советского района по адресу 628260, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 3А:

36. Не оборудовано специальное место или помещение для хранения колясок, санок, игрушек и другого оборудования, используемого на территории, что является нарушением п. 3.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.3 КоАП РФ. (юридическое лицо).
37. Перегоревшие лампы меняются не своевременно, так, на момент обследования не произведена замена перегоревших ламп в кабинет инструктора по труду, комната трудовой терапии, кабинет № 211 (логопеда), санитарный узел старшей группы, коридор 1-го этажа, что является нарушением п. 11.6. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
Лицо, допустившее нарушение: Филиппова В.П., заведующий складом по ст. 6.3 КоАП РФ.
38. На момент обследования в помещении бойлерной на этаже хранятся перегоревшие люминесцентные лампы без упаковки, навалом, что является нарушением п. 11.5 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.3 КоАП РФ. (юридическое лицо).
39. В кабинете массажа пол покрыт ковролином, что не допускает уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 8.3. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.3 КоАП РФ. (юридическое лицо).
40. В кабинете массажа на момент обследования массажные столы с нарушением целостности отделки (трещины), что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.3 КоАП РФ. (юридическое лицо).
41. В физиотерапевтическом кабинете, а так же в медицинском блоке в кабинете врача отделка стен с нарушением целостности (трещины, осыпание краски), что является нарушением п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 4.2 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,

осуществляющим медицинскую деятельность", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.3 КоАП РФ. (юридическое лицо).

42. На момент обследования на складе имеются овощи (помидоры и свекла) с признаками недоброкачества (гниль), что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 6.26 СанПиН СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: Филиппова В.П., заведующий складом по ст. 6.6 КоАП РФ.

43. В кабинете № 210 отделка стен с нарушениями целостности (отклеенные местами обои), что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо)

44. В сенсорной комнате, мебель с нарушением целостности, что затрудняет проведение уборки влажным способом, что является нарушением п. 4.10 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: Филиппова В.П., заведующий складом по ст. 6.3 КоАП РФ.

45. В холле психолого-логопедического блока стена с нарушением отделки (отходит краска), что является нарушением п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15, «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

46. В комнате Монтессори поверхность дивана с нарушением целостности (расхождение швов), что является нарушением п. 4.10 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: Филиппова В.П., заведующий складом по ст. 6.4 КоАП РФ. (юридическое лицо).

47. По результатам лабораторного санитарно-химического исследования воды централизованных систем питьевого водоснабжения (кран столовая) (протокол лабораторных исследований № 1192.20 от 16.03.2020г.) обнаружено превышение гигиениче-

ского норматива по показателям "Цветность" - превышение гигиенического норматива в 1,5 раз (при нормируемом показателе - не более 20 град., фактическое значение - 29,32 град.), "Железо" - превышение гигиенического норматива в 1,5 раз (при нормируемом показателе - не более 0,3 мг/дм³, фактическое значение - 0,46 мг/дм³), что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями) п.3.4.3, п.3.5, п. 7.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 19 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. (протокол лабораторных исследований № 1192.20 от 16.03.2020г.)

Лицо, допустившее нарушение: Власова Ольга Яковлевна, директор по ст. 6.5 КоАП РФ.

48. По результатам замеров параметров микроклимата (№ 58.20ф от 19.03.2020г.) установлено: по измеренному параметру "Относительная влажность, %" - ниже гигиенического норматива во всех местах измерения, кроме "Столовая", "Массажный кабинет", "Пищеблок", "Кабинет физиотерапии", "Кабинет врача-педиатра", "Медицинский кабинет"; по параметру "Температура" - превышение гигиенического норматива в местах измерения "Пищеблок, горячий цех", "Пищеблок, холодный цех", что не соответствует п. 10.5 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СП 2.3.6.1079-01 "Санитарные -эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", приложение 2, СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", раздел 6 приложения 3, ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Лицо, допустившее нарушение: БУ «Советский реабилитационный центр» по ст. 6.3 КоАП РФ. (юридическое лицо).

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копии протоколов лабораторно-инструментальных исследований с копиями актов отбора проб, протоколы о взятии проб и образцов, проверочный лист № 03 от 19.03.2020г., экспертизы рациона питания и примерного меню детей (экспертное заключение СЮ.27.У.000271.03.20 от «10» марта 2020г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест с приложением акта инспекции объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест от «10» марта 2020г.; экспертное заключение СЮ.27.У.000283.03.20 от «19» марта 2020 г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований с приложением акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от «19» марта 2020г.; экспертное заключение СЮ.27.У.00278.03.20 от «17» марта 2020г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований с приложением акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от «17» марта 2020г. - прилагаются), экспертное заключение СЮ.27.У.00277.03.20 от «16» марта 2020г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований с приложением акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от «16» марта 2020г. - прилагаются), экспертное заключение СЮ.27.У.00284.03.20 от «19» марта 2020г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований с приложением акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от «19» марта 2020г. - прилагаются), материалы фотосъемки, предписание № 93 от 24.03.2020 г. об устранении административных правонарушений к Акту проверки № 56 от 24.03.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: [подпись]

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Власова Ольга Александровна, директор БУ Советский реабилитационный центр
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» марта 2020г. [подпись]
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Материалы приняты: « — » — 2020г.

Начальник территориального отдела _____ Злобин В.В.