



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
Территориальный отдел в городе Югорске и Советском районе

ПРЕДПИСАНИЕ № 93

г. ЮГОРСК
ул. Никольская, 9
тел. факс №7-39-07

от «24» марта 2020 г.

об устранении административных правонарушений к Акту проверки № 56 от 24.03.2020 г.

Должностное лицо начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты - Мансийскому автономному округу–Югре в городе Югорске и Советском районе
Злобин Валерий Викторович

Фамилия, имя, отчество

Рассмотрев материалы: *Акт проверки № 56 от 24.03.2020 г.*

Наименование предприятия (ПБОЮЛ): *Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»*

Юридический адрес: *628240, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Советский, ул. Юбилейная, 56 А*

ОГРН 1028601847559 дата регистрации: 23.12.2002 г., ИНН 8615007414

телефоны 8(34675)3-39-30 Тел/факс 8(34675)3-18-50 (приемная), электронный адрес: src-sov@admhmao.ru

Директор Власова Ольга Яковлевна

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность:

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, п. Коммунистический, ул. Мира, д. 8А Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, п. Алябьевский, ул. Комсомольская, д. 7 Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. г. Югорск, ул. 40 лет Победы, дом 3А, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Советский, ул. Юбилейная, 56 А

УСТАНОВИЛ,

что на указанном предприятии (ИП) допущены нарушения обязательных требований, качества и безопасности товаров, работ, услуг, а также следующие административные правонарушения:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенное в муниципальном образовании города Советский по адресу 628240, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, ул. Юбилейная, д. 56А

1. Отделка стен между 1-ым и 2-ым этажом с нарушением целостности, что является нарушением п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
2. Перегоревшие лампы меняются не своевременно, так, на момент обследования не произведена замена перегоревших ламп в игровой комнате стационара, водолечебнице, ингаляторий, группа «Ромашка», бассейн, что является нарушением

- п. 11.6 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
3. На пищеблоке, в горячем цехе над тепловым оборудованием, установлена локальная вытяжная вентиляция, на момент обследования находится в не рабочем состоянии (Акт проверки эффективности № 198 от 25.02.2020г. ООО ЧОО «Альтернатива-Охрана»), что является нарушением п. 10.2, 16.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
 4. В санитарном узле стена с нарушением целостности (трещины), что является нарушением п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
 5. В изоляторе и душевой комнате отделка стен и потолка с нарушением целостности (трещины), что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
 6. Уборочный инвентарь изолятора хранится в душевой комнате, что является нарушением п. 4.8 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
 7. В помещении водолечебницы отделка потолка и подоконников с нарушением целостности (трещины), что является нарушением п. 8.2, п. 13.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
 8. В помещении для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств на момент обследования в шкафу с уборочным инвентарем для санитарного узла, хранится ведро для обработки резиновых коврик водолечебницы, что является нарушением п. 8.2, п. 13.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
 9. В помещении галокамеры отделка потолка и стен с нарушениями целостности (трещины и осыпание поверхностной побелки), что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

10. В кабинете ингалятория отделка стен с нарушением целостности (отошла краска), что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
11. В кабинете массажа поверхность массажных кушеток с нарушением целостности, что является нарушением п. 4.21 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
12. В группе «Островок» отделка потолка с нарушениями целостности (трещины), что является нарушением п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
13. В физиотерапевтическом кабинете отделка кабинета с нарушением целостности (трещины на стенах и потолке), что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
14. В помещении инвентарной медицинской кабинета отделка потолка и стен с нарушениями целостности (трещины), что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
15. В зале бассейна керамическая плитка пола с трещинами, что является нарушением п. 4.20, п. 8.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» п. 1.4, п. 2.11 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»;
16. В представленной программе производственного контроля не осуществляется лабораторно-инструментальный контроль за уровнем техногенного шума, что является нарушением п. 1.3, 2.1. 2.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 16. главы 2 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»,
17. Со слов ассистента по оказанию технической помощи Вдовиной Е.Н. сбор грязного белья не осуществляется в клеенчатый мешок, а уносится в прачечную в руках, что является нарушением п. 13.8 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

18. В кабинете логопеда отделка потолка и подоконников с нарушениями целостности (трещины), что является нарушением п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
19. В группе «Ромашка» поверхность дивана с нарушением целостности (расхождение швов), что является нарушением п. 4.10 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
20. В группе «Ромашка» в помещении для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств, в инвентарной отделка потолка с нарушениями целостности (трещины), что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
21. В зале АФК имеется инвентарь с нарушением целостности, что не позволяет проводить тщательную влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п. 13.4 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
22. В актовом зале отделка стен с нарушением целостности, что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
23. В помещении пищеблока в горячем цехе нарушена целостность поверхности потолка, водно-дисперсионная краска местами отстала (трещины), что затрудняет проведение влажной уборки с моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
24. На момент обследования морозильная ларь находится в нерабочем состоянии, что является нарушением п. 6.2, 16.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
25. На момент обследования, чистая кухонная посуда (тазы) хранятся на стеллажах навалом, в связи с чем не вся кухонная посуда просушивается, что является

нарушением п. 6.14 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

26. Допускаются отклонения от примерного меню, так, 06.02 фактически в питание включено на завтрак «Суфле из творога со сгущенным молоком», а по меню (6 день) «Суфле из творога с джемом», на обед фактически реализован «Кисель из свежих груш», по меню – «Компот из сухофруктов», что является нарушением п. 6.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
27. В овощном цехе имеются овощи (морковь) с признаками недоброкачества (гниль), что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
28. По результатам замеров параметров микроклимата (№ 51.20ф от 17.03.2020г) установлено: по измеренному параметру "Относительная влажность, %" - ниже гигиенического норматива во всех местах измерения, кроме "Водолечебница", "Раздевалка водолечебницы", "зал ванны бассейна ", "раздевалка бассейна", "Пищеблок горячий цех", что не соответствует п. 10.5 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СП 2.3.6.1079-01 " Санитарные -эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", приложение 2, СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", раздел 6 приложение 3, ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенное в муниципальном образовании Советского района по адресу 628256, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, п. Коммунистический, ул. Мира, д. 8А:

29. Вход в здание не оборудован воздушно-тепловыми завесами или тамбуром, что является нарушением п. 4.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

30. По результатам замеров параметров микроклимата (протокол 46ф от 12.03.2020г) установлено: в помещениях - кабинет социально-бытовой реабилитации, групповая, кабинет логопеда, деловой центр «Относительная влажность, %» - ниже гигиенического норматива, что не соответствует п. 10.5 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
31. В медицинском кабинете стена с нарушением целостности (трещины, краска отходит от стены), что является нарушением п. п 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
32. В игровой плитус не плотно прилегает к стене и полу, что является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
33. Игровое оборудование (сухой бассейн) с нарушением целостности, что не позволяет проводить тщательную влажную уборку, что является нарушением п. 4.11 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенное в муниципальном образовании Советского района по адресу 628248, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, ул. Комсомольская, д. 7

34. В кабинете психолога потолочная плитка не плотно прилегает к поверхности потолка (свисает), в кабинете медицинской сестры по массажу стены с трещинами, что затрудняет проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
35. По результатам замеров параметров микроклимата (протокол № 34ф от 11.03.2020г) установлено: по измеренному параметру "Относительная влажность, %" - ниже гигиенического норматива в местах измерения: "кабинет психолога", "игровая", "зал ЛФК", "кабинет трудовой терапии", что не соответствует глава X, п. 10.3, п.10.5. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенное в муниципальном образовании Советского района по адресу 628260, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 3А:

36. Не оборудовано специальное место или помещение для хранения колясок, санок, игрушек и другого оборудования, используемого на территории, что является нарушением п. 3.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
37. Перегоревшие лампы меняются не своевременно, так, на момент обследования не произведена замена перегоревших ламп в кабинет инструктора по труду, комната трудовой терапии, кабинет № 211 (логопеда), санитарный узел старшей группы, коридор 1-го этажа, что является нарушением п. 11.6. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
38. На момент обследования в помещении бойлерной на этаже хранятся перегоревшие люминесцентные лампы без упаковки, навалом, что является нарушением п. 11.5 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
39. В кабинете массажа пол покрыт ковровином, что не допускает уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 8.3. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
40. В кабинете массажа на момент обследования массажные столы с нарушением целостности отделки (трещины), что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
41. В физиотерапевтическом кабинете, а так же в медицинском блоке в кабинете врача отделка стен с нарушением целостности (трещины, осыпание краски), что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 4.2 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

42. На момент обследования на складе имеются овощи (помидоры и свекла) с признаками недоброкачества (гниль), что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
43. В кабинете № 210 отделка стен с нарушениями целостности (отклеенные местами обои), что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
44. В сенсорной комнате, мебель с нарушением целостности, что затрудняет проведение уборки влажным способом, что является нарушением п. 4.10 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
45. В холле психолого-логопедического блока стена с нарушением отделки (отходит краска), что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15, «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
46. В комнате Монтессори поверхность дивана с нарушением целостности (расхождение швов), что является нарушением п. 4.10 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
47. По результатам лабораторного санитарно-химического исследования воды централизованных систем питьевого водоснабжения (кран столовая) (протокол лабораторных исследований № 1192.20 от 16.03.2020г.) обнаружено превышение гигиенического норматива по показателям "Цветность" - превышение гигиенического норматива в 1,5 раз (при нормируемом показателе - не более 20 град., фактическое значение - 29,32 град.), "Железо" - превышение гигиенического норматива в 1,5 раз (при нормируемом показателе - не более 0,3 мг/дм³, фактическое значение - 0,46 мг/дм³), что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями) п.3.4.3., п.3.5, п. 7.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 19 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. (протокол лабораторных исследований № 1192.20 от 16.03.2020г.)

48. По результатам замеров параметров микроклимата (№ 58.20ф от 19.03.2020г.) установлено: по измеренному параметру "Относительная влажность, %" - ниже гигиенического норматива во всех местах измерения, кроме "Столовая", "Массажный кабинет", "Пищеблок", "Кабинет физиотерапии", "Кабинет врача-педиатра", "Медицинский кабинет"; по параметру "Температура" - превышение гигиенического норматива в местах измерения "Пищеблок, горячий цех", "Пищеблок, холодный цех", что не соответствует п. 10.5 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СП 2.3.6.1079-01 " Санитарные -эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", приложение 2, СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", раздел 6 приложение 3, ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

ПРЕДПИСАЛ:

В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г, Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенное в муниципальном образовании города Советский по адресу 628240, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, ул. Юбилейная, д. 56А

1. Провести ремонтные работы между 1-ым и 2-ым этажом в соответствии с требованием п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
2. Провести замену перегоревших ламп в игровой комнате стационара, водолечебнице, ингаляторий, группа «Ромашка», бассейне. Своевременно проводить замену перегоревших ламп в соответствии с требованием п. 11.6 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
3. Обеспечить исправную работу вытяжная вентиляция на пищеблоке в горячем цехе над тепловым оборудованием в соответствии с требованиями п. 10.2, 16.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
4. Провести ремонтные работы в санитарном узле стены согласно требованиям п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

5. Провести ремонтные работы в изоляторе и душевой комнате с отделкой стен и потолка с нарушением целостности (трещины) в соответствии с требованием п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
6. Оборудовать специальное место для хранения уборочного инвентаря изолятора в соответствии с требованием п. 4.8 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
7. Провести ремонтные работы в помещении водолечебницы с отделкой потолка и подоконников в соответствии с требованиями п. 8.2, п. 13.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
8. Обеспечить хранение инвентаря для обработки резиновых коврик водолечебницы в соответствии с требованием п. 4.8, п. 13.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
9. Провести ремонтные работы в помещении галокамеры с отделкой потолка и стен в соответствии с требованием п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
10. Провести ремонтные работы в кабинете ингалятория с отделкой стен в соответствии с требованиями п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
11. Использоваться медицинскую мебель-массажные кушетки без нарушения целостности поверхности. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 4.21 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", п. 8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

12. Провести ремонтные работы в группе «Островок» с отделкой потолка в соответствии с требованиями п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
13. Провести ремонтные работы в физиотерапевтическом кабинете с отделкой стен и потолка в соответствии с требованиями п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
14. Провести ремонтные работы в помещении инвентарной медицинской кабинета с отделкой потолка и стен в соответствии с требованиями п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
15. Провести ремонтные работы в зале бассейна с отделкой пола в соответствии с требованиями п. 4.20, п. 8.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» п. 1.4, п. 2.11 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»;
16. Осуществлять лабораторно-инструментальный контроль в соответствии с программой производственного контроля за уровнем техногенного шума согласно требованиям п. 1.3, 2.1. 2.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 16. главы 2 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
17. Осуществлять сбор грязного белья согласно требованиям п. 13.8 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
18. Провести ремонтные работы в кабинете логопеда с отделкой потолка и подоконников в соответствии с требованиями п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
19. В группе «Ромашка» использовать мягкую мебель (диван) без нарушения целостности. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств согласно п. 4.10 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

20. Провести ремонтные работы в группе «Ромашка» в помещении для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств, в инвентарной с отделкой потолка в соответствии с требованиями п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
21. Использовать в зале АФК имеется инвентарь без нарушения целостности. Покрытие инвентаря должно соответствовать требованиям п. 13.4 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
22. Провести ремонтные работы в актовом зале с отделкой стен в соответствии с требованиями п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
23. Провести ремонтные работы в помещении пищеблока в горячем цехе с отделкой целостности потолка в соответствии с требованием п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
24. Обеспечить исправную работу холодильного оборудования (морозильный ларь) согласно требованиям п. 6.2, 16.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
25. Соблюдать условия хранения чистой кухонной посуды (тазы) согласно требований п. 6.14 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", п. 5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
26. Не допускать отклонения от примерного меню при фактическом питании воспитанников согласно п. 6.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

27. Соблюдать условия хранения в овощном цехе овощей (моркови) согласно требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
28. Обеспечить гигиенически обоснованные показатели параметров микроклимата "Относительная влажность, %" - во всех местах измерения, кроме "Водолечебница", "Раздевалка водолечебницы", "зал ванны бассейна", "раздевалка бассейна", "Пищеблок горячий цех" в соответствии с нормами п. 10.5 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СП 2.3.6.1079-01 " Санитарные -эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", приложение 2, СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", раздел 6 приложение 3, ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенное в муниципальном образовании Советского района по адресу 628256, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, п. Коммунистический, ул. Мира, д. 8А:*
29. Оборудовать вход в здание воздушно-тепловыми завесами или тамбуром согласно п. 4.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
30. Обеспечить гигиенически обоснованные показатели параметров микроклимата "Относительная влажность, %" в помещениях - кабинет социально-бытовой реабилитации, групповая, кабинет логопеда, деловой центр в соответствии с нормами п. 10.5 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
31. Провести ремонтные работы в медицинском кабинете с отделкой стены в соответствии с требованиями п. п 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
32. Провести ремонтные работы полов в игровой согласно требованиям п. 8.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

33. Использовать игровое оборудование (сухой бассейн) без нарушения целостности согласно требованиям п. 4.11 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенное в муниципальном образовании Советского района по адресу 628248, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, ул. Комсомольская, д. 7

34. Провести ремонтные работы в кабинете психолога с отделкой потолка в кабинете медицинской сестры по массажу с отделкой стены согласно требованиям п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

35. Обеспечить гигиенически обоснованные показатели параметров микроклимата "Относительная влажность, %" в местах измерения: "кабинет психолога", "игровая", "зал ЛФК", "кабинет трудовой терапии" в соответствии с нормами главы X, п. 10.3, п.10.5 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенное в муниципальном образовании Советского района по адресу 628260, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 3А:

36. Оборудовать специальное место или помещение для хранения колясок, санок, игрушек и другого оборудования, используемого на территории, согласно требованиям п. 3.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

37. Провести замену перегоревших ламп в кабинет инструктора по труду, комната трудовой терапии, кабинет № 211 (логопеда), санитарный узел старшей группы, коридор 1-го этажа. Своевременно проводить замену перегоревших ламп согласно п. 11.6. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

38. Соблюдать требования к сбору и хранению перегоревших ламп в соответствии с требованиями п. 11.5 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

39. Соблюдать требования к покрытию пола в кабинете массажа в соответствии с требованиями п. 8.3. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
40. Использоваться в кабинете массажа медицинскую мебель -массажные столы без нарушения целостности поверхности. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 4.16 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
41. Провести ремонтные работы в физиотерапевтическом кабинете, а так же в медицинском блоке в кабинете врача с отделкой стен согласно требованиям п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 4.2 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
42. Соблюдать условия хранения овощей (помидоров и свеклы) на складе. Не допускать наличие овощей с признаками недоброкачества (гниль) согласно требований п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
43. Провести ремонтные работы в кабинете № 210 с отделкой стен в соответствии с требованиями п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
44. Использовать в сенсорной комнате мебель без нарушения целостности. Поверхность мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 4.10 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
45. Провести ремонтные работы в холле психолого-логопедического блока с отделкой стены согласно требованиям п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15, «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,

ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

46. Использовать В комнате Монтессори мебель (диван) без нарушения целостности поверхности. Поверхность мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 4.10 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
47. Установить причину и обеспечить качество и безопасность воды централизованных систем питьевого водоснабжения (кран столовая) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями) п. 3.4.3, п. 3.5, п. 7.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 19 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. (протокол лабораторных исследований № 1192.20 от 16.03.2020г.)
48. Обеспечить гигиенически обоснованные показатели параметров: микроклимата "Относительная влажность, %" во всех местах измерения, кроме "Столовая", "Массажный кабинет", "Пищеблок", "Кабинет физиотерапии ", "Кабинет врача-педиатра", "Медицинский кабинет"; по параметру "Температура" - в местах измерения "Пищеблок, горячий цех", "Пищеблок, холодный цех" в соответствии с нормами п. 10.5 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СП 2.3.6.1079-01 " Санитарные -эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", приложение 2, СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", раздел 6 приложение 3, ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения до «27» декабря 2021 г.

О выполнении предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в городе Югорске и Советском районе по адресу: 628260, Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Никольская, 9 в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение до «28» декабря 2021г.

Должностное лицо территориального управления _____

подпись

Злобин Валерий Викторович

Фамилия, имя, отчество

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) предупрежден:

Власова Ольга Львовна, директор БУ "СРЦ" СФУ

(Ф.И.О. должность руководителя, уполномоченного лица, предпринимателя, подпись)

Настоящее предписание получил:

«24» марта 2020г.

Власова О.Л., директор БУ "Советский реабилитационный центр"

Сведения о направлении предписания по почте: _____

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО- Югре согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного приказом от 16.07.12 № 764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).